

# 美体和美容

## 使用笔式器械进行纹身（永久标记）

### 有哪些健康风险？

您和您的客户有感染爱滋病（简称HIV）、乙肝、丙肝或其它微生物（例如细菌或真菌）的风险。

在发生感染时，您不一定能在装备或表面上看到血液或体液。

仅可使用其设计方式阻止血液/体液回流及防止墨水流入手把的纹身笔/装备。

### 在您开始服务之前：

- 准备好所有待使用的装备和用品。
- 使用一次性塑胶薄膜包好装备，例如纹身笔/装备的照明器材和组件。在服务每名客户之后更换塑胶薄膜。
- 在每次开始服务之前分发纸巾、拭纸和凝胶。在服务每名客户之后必须丢弃未使用的物品或其中部分。
- 清洗\*所有一次性墨帽，然后使用中效消毒液（例如70%的异丙醇）进行消毒。将墨帽放入消毒液中浸泡10分钟。
- 使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 戴上全新的一次性手套。
- 检查客户的皮肤，避免在红肿、感染或患有皮疹的皮肤的6英寸范围内纹身。
- 使用消毒水（例如70%的异丙醇）和干净的一次性棉签清洗客户的皮肤。
- 若必须刮除皮肤上的毛发，则使用一次性刀片。在服务每名客户之后，即时将刀片丢入获准的防刺破锐器盒中。
- 若要标记即将纹身的区域，则采用以下程序标记该区域：
  1. 使用一次性棉签取用皮肤消毒水（例如70%异丙醇）进行清洗。
  2. 做标记（使用碘酒毡尖笔、或用牙签蘸紫药水或碘酒）。
  3. 让标记区域干透。
  4. 使用获批准的皮肤消毒水再次清洗。
- 使用经过消毒、一次性的针和针筒系统。针**永远不得**再次使用，即使用于同一名客户。
- 当客户的面打开所有无菌包装。

### 在您完成服务之后：

- 使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 向您的客户提供口头和书面的调养指示。
- 将已用过的针丢弃在已获批准的防刺破锐器盒中。切勿将锐器盒装得太满、腾空或接触其中的物件。切勿将锐器丢弃在市政垃圾桶中。
- 在服务每名客户之后必须丢弃纹身模板。
- 在服务每名客户之后丢弃未使用的纸巾、拭纸和凝胶。
- 丢弃已使用的墨帽。

# 美体和美容

- 在服务每名客户之后清洗\*所有工作表面，然后使用低效消毒液（例如1茶匙漂白液加10杯水）进行消毒，让消毒液接触表面10分钟。
- 若表面被血液或体液污染，则使用高效消毒液（例如¼杯漂白剂加2¼杯水）进行消毒；让消毒液接触表面10分钟。
- 若使用可重复使用的墨帽，则必须用肥皂和水清洗这些墨帽，然后使用一个获批准的灭菌器进行灭菌处理。（欲了解有关获批准灭菌器的信息和额外要求，请联系您的公共健康监察员。）

\*请参阅基本和操作要求资料表，以了解详细的清洗和消毒步骤。

## 记录：

- 纹身是一个侵入式操作。必须保存接受侵入式操作的每名客户的记录。该记录必须包括：
  - 操作日期；
  - 个人服务员工的全名（姓和名）；
  - 客户姓名（姓和名）；
  - 完整的邮递地址；
  - 电话号码；
  - 已实施操作的详情。
- 血液和体液接触事故记录至少在现场保存一年，并且至少在档案上保存五年。
- 保存经灭菌处理的预包装器具的购买记录。

## 额外要求：

- 若在服务相同客户时暂停服务，请丢弃手套。在使用手套前后洗手。
- 使用一次性涂抹器涂抹所有面霜、润肤乳和或药膏。切勿重复浸蘸，因为这会导致感染。
- 若在纹身中使用纹身器械，请参阅纹身资料表。

资料来源：Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.

2010年10月