

# 신체장식 및 미용술

## 대인서비스 환경 - 일반 지침 및 운영 지침

### 보건상 어떤 위험이 있나?

서비스 제공자와 고객이 HIV(인체 면역결핍 바이러스), B 형 간염, C 형 간염, 또는 세균, 진균 등의 미생물에 노출될 위험이 있습니다.

**장비 또는 표면에 피나 체액이 묻지 않았다고 해서 감염 위험이 없는 것이 아닙니다.**

### 구조적 지침:

- 작업 공간은 청결하고, 말끔하게 정돈되어 있고, 환하게 조명되어야 합니다.
- 머리받침, 작업대 등의 작업 표면은 매끄럽고, 비흡수성이고, 세척이 용이하고, 유지보수가 잘 되어야 합니다.
- 작업 공간 가까이 손을 씻을 수 있는 싱크가 있어야 합니다. 싱크에는 물비누, 일회용 종이 수건, 냉온수 수도 등이 항상 갖추어져 있어야 합니다.
- 사업장에 싱크가 하나밖에 없을 경우에는 손씻기 및 장비 세척용으로 사용해도 무방합니다. 싱크는 고객에게 서비스를 제공하는 중에 언제든지 손씻기용으로 사용할 수 있어야 합니다.
- 장비 세척용으로 사용하는 싱크는 세척하는 장비 중에서 가장 큰 것이 들어갈 만큼 커야 합니다.
- 싱크는 소독되었거나 청결한 비품을 저장하는 곳에서 1 미터 이상 떨어져 있어야 합니다.

### 비품:

- 작업용 장갑, 비누, 장비 세척 전용 브러시 등을 비치하십시오.
- 손씻기용 물비누를 비치하십시오.
- 손씻기용 싱크 가까이와 작업 공간 내에 쓰레기통을 비치하십시오.
- 소독제를 비치하십시오. 소독제는 언제든지 사용할 수 있어야 합니다. 더 자세히 알아보려면 **기구 및 장비 소독 도표**를 참고하십시오.
- 소독제 라벨에는 약품식별번호(DIN)가 표시되어 있어야 합니다(표백제, 과산화수소 및 알코올은 제외).
- 대인서비스 환경에서는 유리구슬 소독기 및 **자외선** 소독기는 **사용할 수 없습니다**.
- 뚜렷하게 식별되는 생물학적 위험 마크가 붙어 있고, 구멍이 뚫리지 않도록 만들어졌고, 변조가 불가능하고, 내용물이 유출되지 않고, 바늘에 뚫리지 않고, 밀폐 뚜껑이 있는 승인된 바늘(또는 날카로운 물품) 수집 용기를 비치하십시오.
- 일회용 어플리케이터를 비치해 두고 왁스, 크림, 로션 등을 더는 데 사용하십시오. 어플리케이터 하나로 한 번만 더십시오. 두 번 이상 사용하면 감염을 유발할 수 있습니다.
- 사업장 사고 및 부상에 대비하여 구급함을 비치하십시오.
- 고객 기록과 더불어, 우발적인 혈액 및 체액 노출에 대한 기록을 현장에는 1 년 이상, 문서철에는 5 년 이상 보관하십시오.

# 신체장식 및 미용술

## 시술을 시작하기 전에:

- 모든 고객이 잠재적으로 질병에 감염되어 있다고 여기십시오.
- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오. **손씻기 포스터**를 참고하십시오.
- 장갑을 착용할지라도 손을 씻으십시오.
- 시술할 부위 및 그 주위에 생채기, 상처, 발진 또는 눈에 띄는 감염이 있는지 검사하십시오.
- 의도적으로 피부를 찌는 시술을 하거나, 혈액 또는 체액이 묻은 물품을 다룰 때에는 장갑, 가운 및 보안경을 착용하십시오.
- 고객에게 서비스를 제공하는 공간에서, 또는 서비스 중에 음식을 먹거나, 담배를 피우거나, 음료를 마시지 마십시오.
- 각 고객이 사용할, 새로 세탁한 가운, 리넨 및 수건을 비치하십시오.

## 시술이 끝난 후에:

- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오(장갑을 착용하고 시술했더라도 씻어야 함).
- 시술이 끝나는 즉시 각종 일회용 장비를 폐기하십시오.
- 구멍이 뚫리지 않도록 만들어진 승인된 수집 용기에 바늘(또는 날카로운 물품)을 폐기하십시오. 수집 용기가 넘치도록 담거나, 수집 용기를 비우거나, 수집 용기에 담긴 것을 만지지 마십시오. 바늘(또는 날카로운 물품)을 폐기할 때 도시폐기물에 넣지 마십시오.
- 재사용 가능한 장비는 각 고객에 대한 시술이 끝날 때마다 다음 절차에 따라 세척 및 소독하십시오:
  1. 비누, 물, 장비 세척용 브러시 등을 사용하여 세척하십시오.
  2. 깨끗한 온수로 헹구십시오.
  3. 공기 건조하거나 일회용 종이 수건으로 닦아 말리십시오.
  4. 승인된 소독제에 담그거나 소독하십시오\*.
  5. 세척 및 소독한 물품을 청결한 서랍이나 뚜껑 있는 용기에 보관하십시오.**\* 장비 세척 및 소독 포스터를 참고하십시오.**
- 작업 표면을 세척한 후, 표백제 1찻술, 물 10컵의 비율로 배합한 표백액 등의 낮은 수준 소독제를 묻혀 10분간 소독하십시오.

**예방접종을 받으십시오. B형 간염 예방접종을 적극 권장합니다.**

자료 출처: The Ministry of Health and long Term Care, Infection Prevention and control Best Practices for Personal Services Settings, January, 2009.

2010년 10월