

# 신체장식 및 미용술

## 왁싱/제모

### 보건상 어떤 위험이 있나?

서비스 제공자와 고객이 HIV(인체 면역결핍 바이러스), B형 간염, C형 간염, 또는 세균, 진균 등의 미생물에 노출될 위험이 있습니다.

**장비 또는 표면에 피나 체액이 묻지 않았다고 해서 감염 위험이 없는 것이 아닙니다.**

### 시술을 시작하기 전에:

- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오. **손씻기 포스터**를 참고하십시오.
- 장갑을 착용할지라도 손을 씻으십시오.
- 시술할 부위 및 그 주위에 생채기, 상처, 발진 또는 눈에 띄는 감염이 있는지 검사하십시오.

### 시술이 끝난 후에:

- 물비누를 사용하여 흐르는 온수에 양손을 20 초 이상 씻은 후, 일회용 종이 수건으로 닦으십시오(장갑을 착용하고 시술했더라도 씻어야 함).
- 각 고객에 대한 시술이 끝날 때마다, 피부에 왁스를 바르는 데 사용한 개별 카트리지를 폐기하십시오. 또는, 어플리케이터의 롤이 고객의 피부와 직접 접촉하지 않도록, 왁스를 일회용 스트립에 묻힐 수도 있습니다.
- 각 고객에 대한 시술이 끝날 때마다 스퀴드, 어플리케이터 스트립 등의 일회용 물품을 폐기하십시오.
- 쪽집게, 가위, 눈썹 브러시 등의 기구/장비를 세척\*한 후, 70% 이소프로필 알코올 등의 중간 수준소독제로 소독하십시오. 기구를 소독제에 10분간 담가 놓으십시오.
- 오염 예방을 위해, 세척 및 소독한 물품을 청결한 서랍이나 뚜껑 있는 용기에 보관하십시오.
- 작업 표면을 세척\*한 후, 표백제 1차술, 물 10컵의 비율로 배합한 표백액 등의 낮은 수준 소독제를 묻혀 10분간 소독하십시오.

\*상세한 세척 및 소독 절차는 '일반 지침 및 운영 지침' 설명서를 참고하십시오.

### 추가적 주의 사항:

- 가열된 왁스는 해로운 미생물을 죽일 만큼 뜨겁지 않습니다. 왁스를 덜 때에는 새 일회용 주걱을 사용하십시오.
- 주걱 하나로 한 번만 더십시오. 두 번 이상 사용하면 감염을 유발할 수 있습니다.
- 모발 제거 시술에 사용한 왁싱 및 슈거링 제품을 재사용 또는 재활용하지 마십시오.
- 인그로운 모발을 제거할 때 쪽집게 및 재사용 가능한 랜셋을 사용하지 마십시오. 소독된 바늘/랜셋을 사용하여 인그로운 모발을 노출시키십시오.
- **주의:** 바늘/랜셋을 재사용하지 마십시오(동일 고객에 대해서도 마찬가지로).

자료 출처: The Ministry of Health and long Term Care, Infection Prevention and control Best Practices for Personal Services Settings, January, 2009.

2010년 10월