

美体和美容

面部护理

有哪些健康风险？

您和您的客户有感染爱滋病（简称HIV）、乙肝、丙肝或其它微生物（例如细菌或真菌）的风险。

在发生感染时，您不一定能在装备或表面上看到血液或体液。

在您开始服务之前：

- 使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手，请参阅**洗手海报**。
- 为每名客户针清期间戴上一次性手套，并且在服务每名客户之后将其丢弃。
- 若直接在皮肤上涂抹，则使用一次性涂抹器以涂抹面霜、润肤乳和其它护肤用品。切勿重复浸蘸，因为这会导致感染。

在您完成服务之后：

- 即使在服务期间已经戴上了手套，也要使用洗手液和温自来水洗手至少20秒钟，然后用一次性纸巾擦干手。
- 将锐器丢弃在已获批准的防刺破锐器盒中。切勿将锐器盒装得太满、腾空或接触其中的物件。切勿将锐器丢弃在市政垃圾桶中。
- 在服务每名客户之后丢弃所有一次性物品，例如洁面海绵和涂抹器。
- 清洗*直接接触客户皮肤的可重复使用器具/装备，例如暗疮针，然后使用中效消毒液（例如70%的异丙醇）进行消毒。将器具放入消毒液浸泡10分钟。
- 在服务每名客户之后，清洗已用过的毛巾、床单和亚麻布制品，然后以卫生的方式将它们储存起来。
- 清洗*所有工作表面，例如台面和头枕，然后使用低效消毒液（例如1茶匙漂白剂加10杯水）进行消毒，让消毒液接触表面10分钟。
- 至少每天更换一次用于面部护理喷雾的水。
- 血液和体液接触事故记录至少在现场保存一年，并且至少在档案上保存五年。

*请参阅基本和操作要求资料表，以了解详细的清洗和消毒步骤。

额外要求：

- 切勿使用镊子或任何其它装备拨除内生毛发。
- 仅可使用一次性消毒针/柳叶刀挑掉内生毛发，然后使用镊子将毛发拉出来。
- **永远不要**重复使用针/柳叶刀，即使是同一名客户。

资料来源：Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.

2010年10月

欲了解更多信息，请致电905-799-7700联系皮尔区公共健康部，或浏览网站 www.peelregion.ca/health/pss

 **Region of Peel**
Working for you
Public Health