

# LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE ACTIVE

On peut traiter et guérir la tuberculose en prenant une combinaison de plusieurs médicaments pendant au moins six mois. La durée du traitement est fonction de la partie du corps touchée par la tuberculose, de la gravité de la maladie et de la résistance ou de la non-résistance des germes tuberculeux aux médicaments contre la tuberculose. Vous consulterez régulièrement le médecin ou l'infirmière qui se spécialise dans le traitement de la tuberculose. Ce spécialiste vous prescrira des analyses sanguines, des radiographies ou d'autres examens qui lui permettront d'évaluer l'effet des médicaments et d'en surveiller les effets secondaires.

Si la tuberculose se trouve dans les poumons, la plèvre ou la gorge, vous serez isolé pour protéger les autres contre les germes de la tuberculose. Dans la plupart des cas, il est possible de vous isoler à la maison, mais l'hospitalisation pourrait être nécessaire.

Une infirmière de la santé publique vous rendra visite pour vous fournir et fournir à votre famille un enseignement sur la tuberculose, les médicaments antituberculeux et les effets secondaires de ceux-ci. L'infirmière s'occupera de vous jusqu'à la fin de votre traitement. Elle pourrait prévoir le traitement sous observation directe (TOD) pour vous aider à prendre vos médicaments correctement, surveiller les effets secondaires et vous aider à vous présenter à tous vos rendez-vous chez le médecin et à subir tous les examens nécessaires.

## Important

- Informez votre médecin :
  - de tous les médicaments, suppléments et produits à base d'herbes médicinales que vous prenez;
  - si vous êtes allergique à un médicament ou à un aliment;
  - de tous vos problèmes de santé, comme le diabète, l'insuffisance rénale, une maladie du foie, l'hépatite, une maladie thyroïdienne, un trouble des yeux, la goutte, l'arthrite et le VIH/sida, entre autres;
  - si vous avez reçu un traitement contre la tuberculose dans une autre province ou un autre pays, ou si vous avez déjà pris des antibiotiques pendant une longue période;
  - si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou si vous prévoyez tomber enceinte.
- Prévenez la grossesse pendant que vous prenez des médicaments contre la tuberculose.
- Présentez-vous à tous vos rendez-vous médicaux – le médecin doit vous évaluer régulièrement pendant que vous prenez vos médicaments.
- Subissez sans tarder tous les examens médicaux qui vous sont prescrits – il peut s'agir d'analyses sanguines, qui servent à s'assurer que votre foie est en bonne santé, et de radiographies pulmonaires si la tuberculose est dans les poumons.
- Avant de commencer à prendre d'autres médicaments, suppléments ou produits à base d'herbes médicinales, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour vous assurer que vous pouvez les prendre sans danger pendant que vous prenez vos médicaments antituberculeux.